lantanlant<mark>arlantarlantarlantarl</mark>antarla

Feteasca Neagra

Vass4R09s436-440



Collection Vassal-Montpellier

1672Mtp3

Féléasca Neagra Attalion violange XX in justes











nhiituuluutuuluutuuluutuul

```
DESIGNATION: Feteasca Neagra
CLOS 4 PLANCHE 27 RANG 5 SOUCHE 9
Vigueur : 3
Port : érig - (/2 érig - couché.
Date de Véraison: 26,7.67
Date de maturité : 13/67 d 0
Pourriture : 0
Pédoncule : M
Millerandage : O
GRAPPE: G - M - P: L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.
       disc. - sph. - ell. - ov.
        obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
               CHARGE :
          avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré.
s 3 3 s 4
```

```
DESIGNATION Teleasca Neagra
CLOS 4 PLANCHET RANG & souche 9
Vigueur : 4
PORT : (érig) - ½ érig - couché.
Pédoncule : L - M - C.
Millerandage : O
Date de Véraison: 29.7
Date de Maturité : 17.8 77
Pourriture :
GRAPPE : G - M - D : L - M - C.
BAIE : TG - G - (M) P.
      disc. - sph. - ell. - ov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
      avec pépins - apyrène.
      JUS : inc. - coloré.
s5 0
```

Fetersea neagra DESIGNATION clos 4 Planche 27 RANG S SOUCHE 9 Vigueur : h PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : II-(M) - C Millerandage :0 Date de Véraison : 68 99 Date de Maturité : 10 9.69 x +3 Pourriture : 12 GRAPPE : G - M - P : L -BAIE : TG - G - M 13/P 5 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb CHARGE : s 16 s 21 avec pépins) - apyrène s 316 JUS : \ino. - coloré s 4 u s 5 o

Année: 1966
Explacement ... al. 4. P. 27. S. 9.... Désignation . Feléasca. Neagra...

en a en == .	Mombre.	======================================							
	total	1.13!	1 1	!!!	!	!	!	1	
1 1	4	! 3 x!	!	!!!	!	!	!	!	
1 · 2 8 1 · 3	4	! 4 *!	!	-3 61	!!!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
4 }	1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Dile	!		11	!		
-	!	!!!!	!	!	!	!	!	!	

Année: 1967

Emplacement ... 4.27 S91 ... Désignation ... Fetegra neagra...

!	Nombre							
	! total		10-3					
! 1	! 4	!1	!3,					
! 2	4	1	12 0					
! 3	il	! 6	14	117				
! 4	3	! 0	10 1	00 10 310				
! 5	f	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		_3				

Année / 1968
Emplacement ... 4.2759 Désignation Feteurea Neugra

	Nombre total	! Dates						
		163	1 213	25.3		-		
1	! 6	0	1 2	15 (1			
2	12	0	11	121		1		
3	16	11	1 4	161	1	1		
4	15	10	1 1	13.1	1	1		
5	: 1	1		1 1	1	1		

D 623-3-68 x -1

Désignation: Téléasca Weogra Emplacement: 4.2759 13

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - leghte duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remis Mar 68 Désignation: Féléasca Mégra
Emplacement: 4,27 S9 s 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 4.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remes Hai's T

Feteasca neagra

Désignation :

Emplacement :

4,27 89 3.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré () - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Désignation: Feteasca Neagra Emplacement: 4.2759 & 1

FEUILLE ADULTE.

colonno

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobos: plan 1 on gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface: unio 1 onduléo 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6:
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvotoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Rema 8-65

Emplacement: 4.27 59 4.3

Désignation: Treteasca Neagra

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petito (3.)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5 le

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -

30 - A saveur neutro () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

-Calvo 1967

Fetersca Neagnon Planche 80uche (1-2-3-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : gréle (1), fort (2). Sarment : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

```
Nº d'ordre: 16 F2.03. . . . Désignation : leteas ca magra.
8 - Angle des nervures . . . . . . 1-(2)-3.
9 - L_1/L \dots (1) - (2) - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
......0-1-2-3-4-6-6-6-8.
15 - S.L.S. (forme)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  : (1) - (2) - 3.
           Direction
                 : 4 - 5.
           Forme
           Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

Donergue 82